


1. 产品概述

VCS1385 是一款高度集成的全极性磁开关传感器，它在超小型封装内集成了 AMR 磁传感器和高精度 CMOS 处理电路。CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和推挽输出，达到工业级的工作温度范围（工作温度： $-40\sim 125^{\circ}\text{C}$ ），同时提供宽幅电压工作范围（ $1.8\text{V}\sim 5.5\text{V}$ ）和微安级的电流功耗，适合于各种手持式设备等电池电源供电的应用。全极性磁开关因无需识别磁铁南北极，能够大大简化安装使用要求。利用 AMR 的高速反应特点，这款开关集高响应频率、低功耗、小尺寸和温度特性优良等特点于一体，成为众多低功耗、高性能应用的首选。

VCS1385采用两种封装形式：SOT-23-3L、TO-92S，所对应的产品型号分别为 VCS1385S、VCS1385T。

VCS1385S	VCS1385T
SOT-23-3L 	TO-92S 

2. 关键特性

关键技术	✓ 各向异性磁阻(AMR)技术 ✓ 全极磁开关
工作特性	✓ 超低功耗（$1.4\mu\text{A}$） ✓ 高频率响应(1kHz) ✓ 抗环境磁场干扰，较高的开关点 ✓ 宽工作电压范围（$1.8\sim 5.5\text{V}$） ✓ 优异的温度稳定性（工作温度：$-40\sim 125^{\circ}\text{C}$）

3. 应用领域

接近开关	✓ 典型应用有气缸开关关、工控开关、烟雾报警器等安防装置等。
速度检测	✓ 典型应用有汽车测速仪。
位置检测	✓ 线性及旋转位置，典型应用有升降机位置感应、齿轮传感器等。
流量计	✓ 典型应用有洗衣机流量计、水、电和燃气计量表等。

4. 引脚定义




图 1 封装类型图

表 1 脚管构型对应表

管脚名	管脚号		功能
	VCS1385S	VCS1385T	
VDD	1	3	Supply
OUT	2	1	Output
GND	3	2	Ground

5. 模块/线路图




图 2 模块/线路图

6. 感测方向及开关特性

6.1 感测方向




图 3 SOT-23-3L封装感测方向图




图 4 T0-92S 封装感测方向图

6.2 开关特性




图 5 开关特性图

7. 极限参数

表 2 极限参数表

参数	符号	最大额定值	单位
供电电压	VDD	7	V
反向供电电压	VRDD	0.3	V
输出电流	IOUITSINK	10	mA
ESD 性能(HBM)	VESD	4	kV
工作温度	TA	-40~125	degree
存储温度	TSTG	-50~150	degree

8. 电气性能

表 3 电气性能参数

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压	VDD		1.8	3.3	5.5	V
平均电流	I _w	-40~125℃, 3.3V	0.6	1.4	2.2	uA
工作频率	F _w	-40~125℃, 1.8~5.5V		1000		Hz
输出高电平	VOH	负载电流=10mA	VDD-0.3		VDD	V
输出低电平	VOL	负载电流=10mA	0		0.2	V
建立时间	T _{po}				100	uS
休眠时间	T _{slp}			1		mS

9. 磁特性 (-40 ~ 125°C、1.8 ~ 5.5V)

表 3 磁特性参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作点	Bop	±10	±18	±30	G
释放点	Brp	±4	±14	±22	G
磁滞	Bhys	±1	±4	±12	G

10. 典型应用电路






图 6 典型应用电路图

11. Marking 及封装尺寸

VCS1385S Marking (SOT-23-3L)



Symbol	Content
TEXT1	Device Name
TEXT2	Product Batch Number





图 7 SOT-23-3L封装尺寸图

VCS1385T Marking (TO-92S)



Symbol	Content
TEXT1	Device Name
TEXT2	Product Batch Number




图 8 TO-92S 封装尺寸图

获取更多信息，定制化系统等，欢迎联系我们

无锡迪仕电子科技有限公司

联系电话：18961874527 王先生

商务邮箱：wh@deestech.com

公司网址：www.deestech.com

公司地址：无锡市锡山区春晖东路151号索立得科技园9号楼3楼

温馨提示：

本报告所包含的信息如有更改，恕不另行通知。

无锡迪仕科技努力保证信息的正确性，但不对技术或编辑上的错误及错漏承担任何责任，最终解释权归无锡迪仕科技所有。

无锡迪仕科技版权所有，未经许可不得扩散。

Copyright ©：WuXi DeesTech 2020-2030 All Rights Reserved.

